CITYSPOT®
MARTI 3 M³



SULO®

PREMIUM IN DESIGN UND FUNKTION

Marti



VERTIKAL

BARRIEREFREI

ZUGANGS-KONTROLLE

VERURSACHER-GERECHTE ABRECHNUNG

FÜLLSTANDS-KONTROLLE

Dieser solide und puristische Depotcontainer aus Stahl ermöglicht die optimale Ausnutzung des vollen Volumens und den hindernisfreien Einwurf von großformatigen Wertstoffen.



- Das kubische, minimalistische Design aus 100 % Metall überzeugt auf den ersten Blick
- Abgerundete Kanten und glatte Oberflächen garantieren maximalen Komfort bei der Handhabung, Entleerung und Wartung
- Verbesserte Ergonomie durch reduzierte Einwurfhöhe
- Bestes Verhältnis zwischen Größe und Nutzfläche dank doppelter, rollengeführter Ketten
- Innenraum kann komplett gefüllt werden, kein Hindernis beim Einwerfen und Sammeln
- 90°-Öffnungsklappen ermöglichen eine völlig reibungsfreie Entleerung
- Die ultimative Lösung für große Wertstoffe und Kartonagen
- Große Metallflächen ermöglichen eine vollständige Individualisierung mit Aufklebern
- Marti ist der einzige Depotcontainer, der mit einer Zugangskontrolle für die Verbrauchergerechte-Abrechnung ausgestattet werden kann. Seine Beweglichkeit ist ein Vorteil im Vergleich zu unterirdischen und halbunterirdischen Systemen

AUFNAHMESYSTEME



1-Haken



2-Haken



Kinshofer

EINWURFSYSTEME



Glas
RAL 6018



Verpackung Alu
RAL 1018



Verpackung EPDM
RAL 1018



Papier Alu
RAL 5005



Kartonagen EPDM
RAL 5005



Restmüll Alu
RAL 7015



Restmüll EPDM
RAL 7015



Kippklappe



Großverbraucher-klappe

FARBEN

Front und Rückseite


RAL 7015

Seiten und Oberseite

RAL 7001

* Alle Einwurfsysteme auf Anfrage

Cityspot®
TECHNISCHE DATEN*




Marti 3 m³

Dimensionen ~ (mm)		
A	Breite	1430
B	Höhe	1733
C	Tiefe	1500
D	Höhe vom Boden aus*	1385-1496
E	Höhe für barrierefreien Einwurf*	825-1015

Volumen	
Nennvolumen ~ (m³)	2,69 - 2,91
Leergewicht (kg)	285
Platzbedarf (m²)	2,14

ZENTRIERSYSTEM



Erleichterung beim Platzieren der Container; so sind die Bänke immer gleich ausgerichtet
100 x 36,7 mm

PERSONALISIERUNG

Front und Rückseite



Seiten und Oberseite



* Alle Größen auf Anfrage

Cityspot®
TECHNISCHE INFORMATIONEN*

MARTI

	3 m³
TECHNISCHE DATEN	
Dimensionen	Breite: 1430 mm Höhe: 1733 mm Tiefe: 1500 mm
Nennvolumen	2,69 - 2,91 m³
Leergewicht	285 kg
Aufnahmesysteme	1-Haken, 2-Haken, Kinshofer
Höhe des Einwurfs vom Boden aus	Restmüll: 1385 mm Glas: 1411 mm, Verpackung: 1455 mm Papier:1496 mm
Höhe für barrierefreien Einwurf	Verpackung: 895 Glas: 921 mm Papier: 1015 mm
INSTALLATION	
Platzbedarf	2,14 m²
Transport	Kinshofer: 9 pro LKW SH 8 pro LKW CKD auf Anfrage
HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT	
Barrierefreier Zugang	▪
Geräuschdämmung	Doppelwandige Installation: PE Schaumplatten + Dämmung aus hochdichtem Polyethylen
ENTLEERUNG	
Anzahl Entleerungspersonal	1
Dauer der Entleerung	1-2 min
Entleerungssystem	Doppel Klappe, Vertikal
SERVICE	
Verbrauchergerechte Abrechnung	-
Zugangskontrolle	-
Füllstandskontrolle	▪
EINWURFSYSTEME	
Restmüll RAL 7015	Aluklappe: 620 x 293 mm EPDM Klappe: 620 x 293 mm
Papier RAL 5005	Aluklappe: 490 x 104 mm EPDM Klappe: 490 x 104 mm Ohne: 490 x 104 mm
Verpackung RAL 1018	Aluklappe: 400 x 223 mm EPDM Klappe: 400 x 223 mm
Kartonage RAL 5005	-
Glas RAL 6018	EPDM Klappe: Ø 220 mm
Kippklappe	Aluminium 42 or 68 Liter Volumen*
Großverbraucherklappe	Stahlgriff 620 mm x 327 mm
STANDARDS	
	NF EN 13071

sulo.de

DATA-CITYSPOT-MARTI-3000-DE-2-0-140922